



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
EMILIANO ZAPATA, TABASCO
2016 – 2018**



**DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES**

**INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
MEZ/COPM/0001/R33/FIII/2017**

**ACTA DE VISITA AL SITIO DONDE SE
REALIZARAN LOS TRABAJOS**

Siendo las 10:00 horas, del día 13 de Marzo de 2017, reunidos los representantes de los LICITANTES y de la DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO, en el sitio en donde se realizarán los trabajos, con la finalidad de llevar a cabo la visita correspondiente a las obras:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Nombre del proyecto	Descripcion del Proyecto	Localidad
C0197.- CONSTRUCCIÓN DE LETRINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.	EL PROYECTO CONSISTE: EN LA CONSTRUCCIÓN DE 10.00 LETRINA DE 2.00X2.00 M .A BASE DE MUROS DE BLOCK 10X20X40 CMS. CASTILLOS, CADENAS, MONTAJE DE CANAL MONTEN DE 4", LÁMINA DE ZINC ONDULADA DE 2.44 M. INSTALACIÓN HIDRÁULICA, SANITARIA, MUEBLE WC., LAVABO Y REGADERA, HERRERÍA Y ACABADOS Y 10.00 FOSA SÉPTICA DE 2.00X2.50 M. A BASE DE CADENA DE CIMENTACIÓN 20X30 CMS. ARMADA CON ARMEX 15.5X25-4 SECCIÓN ACERO Y CONCRETO F'C=200 KG/CM2, MURO DE BLOCK DE 15X20X40 CMS., CASTILLOS ARMADOS 15X15 CMS., ARMEX 12X12-4, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, CADENA DE 15X25, ARMEX 10.5X15.5-4, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, APLANADOS DE MUROS, TAPA DE CONCRETO ARMADA CON MALLA 6X6/4-4, VARILLAS DE 3/8" DIAM. Y CONCRETO F'C=200 KG/CM2 (PARA DESPLANTE DE LETRINA), EJ. REFORMA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	0017.- EJIDO REFORMA
C0198.- CONSTRUCCIÓN DE LETRINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.	EL PROYECTO CONSISTE: EN LA CONSTRUCCIÓN DE 14.00 LETRINA DE 2.00X2.00 M .A BASE DE MUROS DE BLOCK 10X20X40 CMS. CASTILLOS, CADENAS, MONTAJE DE CANAL MONTEN DE 4", LÁMINA DE ZINC ONDULADA DE 2.44 M. INSTALACIÓN HIDRÁULICA, SANITARIA, MUEBLE WC., LAVABO Y REGADERA, HERRERÍA Y ACABADOS Y 14.00 FOSA SÉPTICA DE 2.00X2.50 M. A BASE DE CADENA DE CIMENTACIÓN 20X30 CMS. ARMADA CON ARMEX 15.5X25-4 SECCIÓN ACERO Y CONCRETO F'C=200 KG/CM2, MURO DE BLOCK DE 15X20X40 CMS., CASTILLOS ARMADOS 15X15 CMS., ARMEX 12X12-4, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, CADENA DE 15X25, ARMEX 10.5X15.5-4, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, APLANADOS DE MUROS, TAPA DE CONCRETO ARMADA CON MALLA 6X6/4-4, VARILLAS DE 3/8" DIAM. Y CONCRETO F'C=200 KG/CM2 (PARA DESPLANTE DE LETRINA), EJ. LA PITA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	0015.- EJIDO LA PITA



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
EMILIANO ZAPATA, TABASCO
2016 – 2018**



**DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES**

**INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
MEZ/COPM/0001/R33/FIII/2017**

<p>C0199.- CONSTRUCCIÓN DE LETRINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.</p>	<p>EL PROYECTO CONSISTE: EN LA CONSTRUCCIÓN DE 14.00 LETRINA DE 2.00X2.00 M .A BASE DE MUROS DE BLOCK 10X20X40 CMS. CASTILLOS, CADENAS, MONTAJE DE CANAL MONTEN DE 4", LÁMINA DE ZINC ONDULADA DE 2.44 M. INSTALACIÓN HIDRÁULICA, SANITARIA, MUEBLE WC., LAVABO Y REGADERA, HERRERÍA Y ACABADOS Y 14.00 FOSA SÉPTICA DE 2.00X2.50 M. A BASE DE CADENA DE CIMENTACIÓN 20X30 CMS. ARMADA CON ARMEX 15.5X25-4 SECCIÓN ACERO Y CONCRETO F'C=200 KG/CM2, MURO DE BLOCK DE 15X20X40 CMS., CASTILLOS ARMADOS 15X15 CMS., ARMEX 12X12-4, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, CADENA DE 15X25, ARMEX 10.5X15.5-4, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, APLANADOS DE MUROS, TAPA DE CONCRETO ARMADA CON MALLA 6X6/4-4, VARILLAS DE 3/8" DIAM. Y CONCRETO F'C=200 KG/CM2 (PARA DESPLANTE DE LETRINA), EJ. RIO FINAL, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.</p>	<p>0018.- EJIDO RIO FINAL</p>
<p>C0200.- CONSTRUCCIÓN DE LETRINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.</p>	<p>EL PROYECTO CONSISTE: EN LA CONSTRUCCIÓN DE 2.00 LETRINA DE 2.00X2.00 M .A BASE DE MUROS DE BLOCK 10X20X40 CMS. CASTILLOS, CADENAS, MONTAJE DE CANAL MONTEN DE 4", LÁMINA DE ZINC ONDULADA DE 2.44 M. INSTALACIÓN HIDRÁULICA, SANITARIA, MUEBLE WC., LAVABO Y REGADERA, HERRERÍA Y ACABADOS Y 2.00 FOSA SÉPTICA DE 2.00X2.50 M. A BASE DE CADENA DE CIMENTACIÓN 20X30 CMS. ARMADA CON ARMEX 15.5X25-4 SECCIÓN ACERO Y CONCRETO F'C=200 KG/CM2, MURO DE BLOCK DE 15X20X40 CMS., CASTILLOS ARMADOS 15X15 CMS., ARMEX 12X12-4, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, CADENA DE 15X25, ARMEX 10.5X15.5-4, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, APLANADOS DE MUROS, TAPA DE CONCRETO ARMADA CON MALLA 6X6/4-4, VARILLAS DE 3/8" DIAM. Y CONCRETO F'C=200 KG/CM2 (PARA DESPLANTE DE LETRINA), EJ. MARICHE, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.</p>	<p>0014.- EJIDO MARICHE</p>
<p>C0201.- CONSTRUCCIÓN DE LETRINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.</p>	<p>EL PROYECTO CONSISTE: EN LA CONSTRUCCIÓN DE 2.00 LETRINA DE 2.00X2.00 M .A BASE DE MUROS DE BLOCK 10X20X40 CMS. CASTILLOS, CADENAS, MONTAJE DE CANAL MONTEN DE 4", LÁMINA DE ZINC ONDULADA DE 2.44 M. INSTALACIÓN HIDRÁULICA, SANITARIA, MUEBLE WC., LAVABO Y REGADERA, HERRERÍA Y ACABADOS Y 2.00 FOSA SÉPTICA DE 2.00X2.50 M. A BASE DE CADENA DE CIMENTACIÓN 20X30 CMS. ARMADA CON ARMEX 15.5X25-4 SECCIÓN ACERO Y CONCRETO F'C=200 KG/CM2, MURO DE BLOCK DE 15X20X40 CMS., CASTILLOS ARMADOS 15X15 CMS., ARMEX 12X12-4, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, CADENA DE 15X25, ARMEX 10.5X15.5-4, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, APLANADOS DE MUROS, TAPA DE CONCRETO ARMADA CON MALLA 6X6/4-4, VARILLAS DE 3/8" DIAM. Y CONCRETO F'C=200 KG/CM2 (PARA DESPLANTE DE LETRINA), R/A. COROZAL, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.</p>	<p>0049.- RANCHERÍA COROZAL</p>










**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
EMILIANO ZAPATA, TABASCO
2016 – 2018**



**DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES**

**INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
MEZ/COPM/0001/R33/FIII/2017**

<p>C0202.- CONSTRUCCIÓN DE LETRINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.</p>	<p>EL PROYECTO CONSISTE: EN LA CONSTRUCCIÓN DE 4.00 LETRINA DE 2.00X2.00 M .A BASE DE MUROS DE BLOCK 10X20X40 CMS. CASTILLOS, CADENAS, MONTAJE DE CANAL MONTEN DE 4", LÁMINA DE ZINC ONDULADA DE 2.44 M. INSTALACIÓN HIDRÁULICA, SANITARIA, MUEBLE WC., LAVABO Y REGADERA, HERRERÍA Y ACABADOS Y 4.00 FOSA SÉPTICA DE 2.00X2.50 M. A BASE DE CADENA DE CIMENTACIÓN 20X30 CMS. ARMADA CON ARMEX 15.5X25-4 SECCIÓN ACERO Y CONCRETO F'C=200 KG/CM2, MURO DE BLOCK DE 15X20X40 CMS., CASTILLOS ARMADOS 15X15 CMS., ARMEX 12X12-4, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, CADENA DE 15X25, ARMEX 10.5X15.5-4, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, APLANADOS DE MUROS, TAPA DE CONCRETO ARMADA CON MALLA 6X6/4-4, VARILLAS DE 3/8" DIAM. Y CONCRETO F'C=200 KG/CM2 (PARA DESPLANTE DE LETRINA), R/A CONCEPCION, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.</p>	<p>0007.- RANCHERIA CONCEPCION</p>
<p>C0203.- CONSTRUCCIÓN DE LETRINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.</p>	<p>EL PROYECTO CONSISTE: EN LA CONSTRUCCIÓN DE 7.00 LETRINA DE 2.00X2.00 M .A BASE DE MUROS DE BLOCK 10X20X40 CMS. CASTILLOS, CADENAS, MONTAJE DE CANAL MONTEN DE 4", LÁMINA DE ZINC ONDULADA DE 2.44 M. INSTALACIÓN HIDRÁULICA, SANITARIA, MUEBLE WC., LAVABO Y REGADERA, HERRERÍA Y ACABADOS Y 7.00 FOSA SÉPTICA DE 2.00X2.50 M. A BASE DE CADENA DE CIMENTACIÓN 20X30 CMS. ARMADA CON ARMEX 15.5X25-4 SECCIÓN ACERO Y CONCRETO F'C=200 KG/CM2, MURO DE BLOCK DE 15X20X40 CMS., CASTILLOS ARMADOS 15X15 CMS., ARMEX 12X12-4, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, CADENA DE 15X25, ARMEX 10.5X15.5-4, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, APLANADOS DE MUROS, TAPA DE CONCRETO ARMADA CON MALLA 6X6/4-4, VARILLAS DE 3/8" DIAM. Y CONCRETO F'C=200 KG/CM2 (PARA DESPLANTE DE LETRINA), EJ. E. ZAPATA, SECCION AVISPERO, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.</p>	<p>0028.- EJIDO E. ZAPATA, SECCION AVISPERO</p>

ga
C
B
A
N

Acto seguido y con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 22 del reglamento de la Ley de :
Obra Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, el **C. ING.**
ROBERTO CHAN JIMENEZ, residente de obras de la Direccion de Obras, Ordenamiento
Territorial y Servicios Municipales, mostro a los participantes el lugar de las obras, explicando
la forma en que se realizarán los trabajos y exponiendo los detalles, características y
condiciones, que los licitantes deberán tomar en cuenta en la elaboración de sus propuestas.



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
EMILIANO ZAPATA, TABASCO
2016 – 2018**



**DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES**

**INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
MEZ/COPM/0001/R33/FIII/2017**

A continuación declaran los licitantes que verificaron las condiciones topográficas, generales y especiales del lugar, las cuales registrarán en los criterios utilizados en la elaboración de los precios unitarios correspondientes.

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluido este acto siendo las **12:00** horas, del mismo día de su inicio, para constancia y efectos legales inherentes a la misma, firman de conformidad los que en el intervinieron.

SERVIDORES PÚBLICOS E INVITADOS

FIRMAS

ING. ROBERTO CHAN JIMENEZ

RESIDENTE DE OBRAS DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MPALES.

LIC. MARTIN DARVELIO ROSARIO PEREZ

COORDINADOR MUNICIPAL DEL RAMO 33.

ING. ERIC SALVADOR LOPEZ

REPRESANTANTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
EMILIANO ZAPATA, TABASCO
2016 – 2018



DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
MEZ/COPM/0001/R33/FIII/2017

LICITANTES

FIRMAS

VICTOR RICARDO REYNOSO RODRIGUEZ

CARLOS HUMBERTO MACOSAY MORENO

ENRIQUE CRUZ